

ERTISSEMENTS AGRICOL

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX Tél. 61, 24, 06, 51

PUBLICATION PERIODIQUE

Régisseur de Recettes D.R.A.F. "MIDI-PYRENEES" CCP: 8618-62 Y Toulouse I.S.S.N.: 0752-2053

ABONNEMENT ANNUEL:

160 F.

BULLETIN Nº 16 DU 29 NOVEMBRE 1990

Nouveau n° de téléphone du S.R.P.V.: 61.24.70.70 - N° d'appel direct de la Section "GRANDES CULTURES": 61.24.70.33

CEREALES: BLE - ORGE D'HIVER

<u>Stades</u> végétatifs Très variables suivant les secteurs:

- Les semis les plus précoces sont actuellement au stade 2 feuilles. Ils ne représentent qu'une faible partie des emblavements.
- Quelques parcelles sont en cours de levée.
- Dans une majorité de situations, les semis ne sont pas encore effectués (blé dur).

PUCERONS VECTEURS DE LA JAUNISSE NANIFIANTE

Situation

 α

z

A.

LLU.

Oirec

Ì

Яè

A notre connaissance, la présence des pucerons est actuellement très discrète sur les jeunes céréales de la région, à l'exception des Hautes-Pyrénées où ils sont rencontrés plus fréquemment.

Préconisation Avant toute intervention, parcourir vos parcelles (parvenues au stade 2 feuilles) et vous assurer de la présence ou non de pucerons.

N'intervenir que si vous dénombrez 10 pucerons pour 100 pieds de céréales.

Utiliser un des produits du dépliant "Protection des céréales" adressé avec notre bulletin n° 15 du 17 Octobre 1990.

ZABRE

Les dégâts de larves de ce coléoptère sont fréquemment signalés depuis plusieurs années. Les parcelles les plus exposées sont celles à précédent paille.

<u>Préconisation</u>

Pour lutter contre ce ravageur, utiliser un produit associant l'endosulfan et le parathion (DRIFENE AP ou EKADRINE PE à 0,75 1/ha).

Rappel: Le lindane n'est plus autorisé pour effectuer des traitements en végétation.